SUN INVEST

Terrasvouwdaken

Gibus is een gerenommeerd Italiaans merk. Alle terrasvouwdaken bestaan uit een een strak aluminium frame voorzien van een ultrasterk waterdicht, kreukvrij PVC doek, bestand tegen alle weersomstandigheden. De overkapping kan je al dan niet met de nodige accessoires zoals glaswanden, verlichting, verwarming, zon- & windsensor, ... uitbreiden.
Er zijn zon- en windsensoren beschikbaar om het systeem te openen of te sluiten afhankelijk van de weersomstandigheden.
Spots met energiezuinige LED-technologie kunnen in de overkapping worden geïntegreerd.

Doordat het doek volledig open schuift d.m.v. een motor met afstandsbediening, kan je volop van de zon genieten of de zon net volledig weren wanneer jij dat wil. Je regelt het zonlicht dus helemaal zelf!

Het systeem is voorzien van een bescherming voor het doek. Dit is verkrijgbaar in transparant gegolfd PMMA of gegolfd aluminium en beschermt het gevouwen doek. Voor een goede afvoer van regenwater moet de constructie een minimale hellingshoek hebben (tussen 8% en 21% afhankelijk van het systeem) .



Gibus-pergola's verbeteren effectief het thermisch en visueel comfort, verlagen de energiekosten en verbeteren de kwaliteit van de omgeving. Ze filteren en verminderen de schadelijke ultraviolette stralen met een efficiëntie die afhankelijk is van het gewicht, de dikte en de kleur van de stof.



Het regenwater wordt afgevoerd via de geïntegreerde goot aan de voorzijde De afvoer is voorzien in de palen.



De pergola's zijn afwerkt met een PVC doek dat water afstoot en behandeld is tegen schimmel en meeldauw. Het doek is bestand tegen hitte, vorst, weers- en temperatuurveranderingen. We raden aan om de pergola te integreren met een beschermende plaat om het doek te beschermen wanneer deze gesloten is, vooral in geval van sneeuw



Het water wordt opgevangen in een goot, die met het doek meebeweegt, en wordt vervolgens via twee openingen in de zijkant afgevoerd naar de palen.

Genieten van het buitenleven





viva

Typology / tipología: private house / casa privada
Location / localidad: Italy / Italia
Products / productos: single module + LED lighting / monomódulo + iluminación LED

Pergola in gepoedercoat aluminium met strakke en verfijnde lijnen. Structuur voorzien aluminium goot. 70 x 130 mm zijgeleiders en waterafvoer geïntegreerd in de staanders. Verkrijgbaar in wandmontage, plafond of zelfdragende versie (Pavilion-model). De opbouw is voorzien van een frame, een PVC plissédoek en voorgoot met waterafvoer geïntegreerd in de palen.

Voor een goede afvoer van water moet deze worden geïnstalleerd met een minimale helling tussen 8% en 19%, afhankelijk van de projectie.

quadra

Typology / tipología: private house / casa privada
Location / localidad: Italy / Italia
Products / productos: single module / monomódulo

Pergola in gepoedercoat aluminium met roestvrijstalen beugels en componenten. Het ontwerp wordt gekenmerkt door het het strakke frame De geleider steekt niet uit boven de voorrand van de goot. 70x130 mm zijgeleiders en waterafvoer geïntegreerd in de staanders. Het is beschikbaar op 2 staanders (muurbevestiging) of vrijstaand (paviljoen).
De constructie moet een minimale hellingshoek hebben tussen 8% en 19%, afhankelijk van de projectie, en is voorzien van een in de palen geïntegreerde waterafvoer. Wanneer een ruimte tussen twee muren moet worden afgedekt, kan Quadra ook een oplossing bieden Het systeem heeft dan geen palen nodig

luce

Typology / tipología: private house / casa privada
Location / localidad: Italy / Italia
Products / productos: single module + LED lighting / monomódulo + iluminación LED

luce

pergola van gepoedercoat aluminium, De strakke lijnen van de staander en de steungeleiders maken het design modern en stijlvol. Dwarsstukken zijn niet nodig tot 500 cm uitval, waardoor een onbelemmerd zicht op het doek en de omgeving wordt gegarandeerd

Het water wordt opgevangen in een goot die met het systeem meebeweegt en via twee zijopeningen in het voorste gedeelte naar de staanders afvloeit. Luce is ontworpen om de maximale samenhang te creëren tussen binnen en buiten; daarom kunnen er geen zijschermen worden geïntegreerd.

jeans

Typology / tipología: private house / casa privada
Location / localidad: Italy / Italia
Products / productos: single module / monomódulo

Jeans is ontworpen voor kleine buitenruimtes.

De tussenprofielen hebben een karakteristieke vorm om de PVC waterdichte afdekking goed te ondersteunen.

Het ontwerp wordt gekenmerkt door elegante lijnen met de afwezigheid van zichtbare schroeven en de muurbevestiging die de mechanische onderdelen verbergt.

Een pergola met elegante en strakke lijnen die technologie en design combineert.

avia

Typology / tipología: private house / casa privada
Location / localidad: Italy / Italia
Products / productos: single module / monomódulo

Aluminium structuur met geleiders die worden vastgehouden door aluminium trekstangen om aan de muur te worden bevestigd voorzien van roestvrijstalen beugels. Waterafvoer voorzien door middel van de beweegbare voorgoot.

quadra 165

Typology / tipología: restaurant / restaurante
Location / localidad: Italy / Italia
Products / productos: double module + LED lighting / doble módulo + iluminación LED

De Quadra 165 is speciaal ontworpen om grote oppervlakten te overkappen, De ondersteunende structuur is gemaakt van gepoedercoat aluminium en is gelijkaardig aan het Quadra-model maar dan met grotere profielen om de structuur sterker te maken. De minimale helling ligt tussen 8% en 21%, afhankelijk van de projectie, en is verkrijgbaar in een zelfdragende versie (Paviljoen-model), wand- of plafondmontage.

Gibus

quadra

Typology / tipología: private house / casa privada
Location / localidad: Monthey- Suisse
Products / productos: Quadra

configuratie en types

VIVA / *VIVA PAVILION
1 module / 1 módulo



QUADRA / *QUADRA PAVILION
1 module / 1 módulo



VIVA
2 modules / 2 módulos



VIVA PAVILION
2 modules / 2 módulos

QUADRA
2 modules / 2 módulos

QUADRA PAVILION
2 modules / 2 módulos



VIVA
3 modules / 3 módulos



VIVA PAVILION
3 modules / 3 módulos



QUADRA
3 modules / 3 módulos



QUADRA PAVILION
3 modules / 3 módulos



JEANS
1 module / 1 módulo



LUCE
1 module / 1 módulo



JEANS
2 modules / 2 módulos

LUCE
2 modules / 2 módulos



JEANS
3 modules / 3 módulos

LUCE
3 modules / 3 módulos



AVIA
1 module / 1 módulo



QUADRA 165 / *QUADRA 165 PAVILION
1 module / 1 módulo



AVIA
2 modules / 2 módulos



QUADRA
2 modules / 2 módulos

QUADRA 165 PAVILION
2 modules / 2 módulos



AVIA
3 modules / 3 módulos



QUADRA
3 modules / 3 módulos

QUADRA 165 PAVILION
3 modules / 3 módulos



ZERO + ZIP



ZERO + SLIDE



viva

Typology / tipología: private house / casa privada
Location / localidad: France / Francia
Products / productos: double module + Glisse glass doors / doble módulo + acristalamientos Glisse

verlichtingsopties

Dankzij de verlichtingssystemen kan je ook 's avonds genieten van je pergola.

LED-spots geïntegreerd in de tussenbalken
Rechthoekige LED enkele spot geïntegreerd in de horiizontale profieIen en geplaatst om de 50 cm. Ongeveer 2,5 Watt per spot

LED Lineair
LED's kunnen extern op de tussenprofielbalk worden aangebracht en zijn gemaakt van een voorgemonteerde balk die buiten kan worden gebruikt en met clips onder het tussenprofiel kan worden aangebracht. Gemaakt van 98 LED's/m met een vermogen van 9,6 Watt/m, beschikbare lengte: 100/200/300 cm. Lineaire LED's kunnen worden geïnstalleerd nadat de structuur is geïnstalleerd.

Optioneel:

Beschermend dak
Als de ingeschoven doek niet beschermd is, moet een beschermend dak worden aangebracht.
Het dak is verkrijgbaar in transparant gegolfd PMMA met een dikte van 3 mm of in gegolfd aluminium. De platen kunnen worden opgenomen in de aluminium omtrekprofielen die water verzamelen en transporteren. Alleen beschikbaar voor de modellen Luce, Viva, Viva Pavilion, Jeans, Quadra, Quadra Pavilion, Quadra 165, Quadra 165 Pavilion, Med 100 en Avia.



Drip Catch profiel
systeem gevormd uit een aluminium of kunsstof profiel dat tegen het doek past en voorkomt dat de wind of regen water of regen over de rand van het doek "duwt".

inclusief:

Voor modellen: Luce, Viva, Viva Pavilion, Jeans, Quadra, Quadra Pavilion, Quadra 165, Quadra 165 Pavilion, Med 100, Avia

Gegoten aluminium behuizing met riemtractieregeling.

Aluminium snelkoppeling met gepatenteerd "Quick Block" systeem

Om de waterafvoer bij een gespannen doek te garanderen, moet de afloop variëren tussen 8% en 21%

Beweging door middel van gepatenteerd "Fast Coupling" gemotoriseerd systeem.

Standaard besturingssysteem of RTS of 10-Homecontrol® van Somfy.

Gibus test alle luifels om de windweerstandsniveaus te garanderen die zijn vastgelegd in de Europese norm UNI EN 13561.

profielkleuren

RAL 9010
white **satin**
blanco **satin**

RAL 1013
ivory **satin**
marfil **satin**

INOX GIBUS
light inox **metallic**
inox claro **metallic**

416
anthracite Gibus **sablé**
antracita Gibus **sablé**

RAL 7016
anthracite **satin**
antracita **satin**

RAL 8017
brown **satin**
marrón **satin**

BRONZE/BRONCE
bronze Gibus **matt**
bronce Gibus **matt**

RAL 7016
anthracite **satin**
antracita **satin**

RAL 9010
white **matt**
blanco **matt**

RAL 9016
white **matt**
blanco **matt**

RAL 1013
ivory **matt**
marfil **matt**

RAL 1015
ivory **matt**
marfil **matt**

RAL 7030
grey **matt**
gris **matt**

RAL 7032
grey **matt**
gris **matt**

RAL 7039
grey **matt**
gris **matt**

RAL 7035
grey **matt**
gris **matt**

RAL 7035
grey **satin**
gris **satin**

RAL 9006
grey **matt**
gris **matt**

RAL 9007
grey **matt**
gris **matt**

RAL 8017
brown **satin**
marrón **satin**

RAL 8019
brown **matt**
marrón **matt**

RAL 9005
black **matt**
negro **matt**

RAL 9010
white **sablé**
blanco **sablé**

RAL 1013
ivory **sablé**
marfil **sablé**

DB 703
grey **sablé**
gris **sablé**

RAL 9007
grey **sablé**
gris **sablé**

RAL 9006
grey **sablé**
gris **sablé**

RAL 7016
anthracite **sablé**
antracita **sablé**

1247
brown Gibus **sablé**
marrón Gibus **sablé**

CORTEN
corten Gibus **sablé**
corten Gibus **sablé**

Doekkleuren

	white blanco	**champagne champàn**
solar transmission / transmisión solar	0	0
solar reflection / reflexión solar	72%	63%
solar absorption / absorción solar	28%	37%

EXTERNAL SIDE / LADO EXTERIOR
INTERNAL SIDE / LADO INTERIOR

white/blanco
white/blanco

champagne/champàn
champagne/champàn

burgundy/rojo burdeos
champagne/champàn

dark grey/gris oscuro
light grey/gris claro

green/verde
champagne/champàn

grey/gris
champagne/champàn

anthracite/antracita
champagne/champàn

taupe/gris topo
champagne/champàn

INFORMATION FOR CUSTOMERS

EN From 01-09-2013 the European Regulation 528/2012 concerning the placing on the market and use of biocidal products has come into force. These are antimycotic agents. Some of the fabrics used by Gibus undergo this treatment. For further information please visit our website www.gibus.com

INFORMACIÓN PARA LOS CLIENTES

ES A partir del 01/09/2013 ha entrado en vigor el Reglamento Europeo 528/2012 que regula la comercialización y el uso de los productos biocidas: se trata de agentes antimicóticos. Algunos de los tejidos que Gibus utiliza están sometidos a este tratamiento. Para más información visiten nuestra página web www.gibus.com

SUN INVEST

LAMELLENDAK
SCREENS - ROLLUIKEN
LUIFELS
TERRASOVERKAPPINGEN
VERANDA'S
CARPORT

VIVA	AVIA
QUADRA	QUADRA 165
LUCE	MED 100
JEANS	ZERO +

Gibus®
THE SUN FACTORY · ITALY